

int mesure ext

Ø 3 2,8 Ø 15 x 10

Ø 4 3,72 14,9

Ø 5 4,7 Ø 20 x 15

Ø 6 5,8 18,8


Ø 8 7,8

Ø 10 ~~3,56~~

Ø 20 19,7

Ø 30 29,7

Ø + 0,3



long

70 mm 69,86

65 mm 64,92

long. + 0,1

int




5 x 20

10 x 10

4,92 x 19,9


10 x ?



⚠ limiter, voir
enlever les supports

⚠ "patte d'éléphant"

chauffoir
1 mm à 45°



Base/Bossage extrudé

Bossage/Base avec révolution

Bossage/Base lissé

Bossage/Base frontière

Enlèv. de matière extrudé

Assistance pour le perçage

Enlèv. de mat. avec révolution

Enlèv. de matière lissé

Découpe frontière

Congé

Répétition linéaire

Nervure

Enroulement

Dépouille

Intersection

Géométrie de référ...


Courbes

Instant3D

Fonctions | Esquisse | Tôlerie | Constructions soudées | Evaluer | Compléments de SOLIDWORKS

Poulie courroie T5 (Default<<Default>_Ph

- History
- Sensors
- Annotations
- Equations
- Matériau <non spécifié>
- Front
- Top
- Right
- Origin
- (-) Esquisse1
- Boss.-Extru.1
- Répétition circulaire1
- Boss.-Extru.2
- Symétrie1
- Enlèv. mat.-Extru.1
- Enlèvement de matière-Révolution2
- Enlèv. mat.-Extru.2
- Congé1
- Répétition circulaire2



Modèle | Vues 3D | Motion Study 1